

R.C.P.

BASICO EN ADULTOS

- *SEGÚN NORMAS DEL AMERICAN HEART ASSOCIATION*



Benavidez, Daniela

Bonet Funes, Alejandro

Borovina, Bruno

Costamagna, Lucía

Delbino, Paola

Dr. Quinteros, Luis

(Docente Cátedra de Emergentología

Universidad Nacional Córdoba)

Causas que ponen en peligro la vida

- Paro Cardíaco
- Paro Respiratorio
- O.V.A.
- Hemorragia Profusa
- A.C.V.



PARO CARDIACO



MUERTE SÚBITA

ES LA MUERTE QUE OCURRE DENTRO
DE LAS 24 HS. DEL COMIENZO DE LOS
SÍNTOMAS.

*“ACTUAR DENTRO DE LOS PRIMEROS 4
MINUTOS ANTES DE ISQUEMIA
CEREBRAL”*



ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES

ENFERMEDADES CARDIO VASCULARES (50%)


FACTORES DE RIESGOS



NO Modificables

- ❖ HERENCIA
- ❖ EDAD
- ❖ RAZA
- ❖ SEXO

Modificables

- * H.T.A
- * COLESTEROL
- * OBESIDAD
- * STRESS
- * TABAQUISMO
- * SEDENTARISMO 

R.C.P.

OBJETIVOS:

- SUPLIR LA RESPIRACION



RESPIRACION ARTIFICIAL

- SUPLIR LA FUNCION DEL CORAZON



COMPRESIONES TORAXICAS

- EVITAR LA MUERTE CEREBRAL



***COMENZAR RCP BASICO
INMEDIATAMENTE***



PROTOCOLO de RCP

DIAGNÓSTICO

TRATAMIENTO


ESTADO DE CONCIENCIA	A	APERTURA DE LA VIA AREA
RESPIRACION MES X 10 ''	B	VENTILACION BOCA A BOCA
PULSO CAROTÍDEO X 10''	C	COMPRESIONES TORAXICAS



Primer paso:

Activar la **CADENA DE EMERGENCIA**

llamando al 107 , 136 o al S.E.M



A

ESTADO DE CONCIENCIA



Señorrrr...!!! me escuchaaaa...!!



APERTURA DE VIA AEREA



B

MES DURANTE 10 “



VENTILACION BOCA A BOCA



2 ventilaciones de 1 "



C



Valorar el pulso carotídeo x 10 ''



30 compresiones torácicas en una frecuencia de 100 latidos x'



Repetir 5 ciclos de 2 respiraciones x 30 compresiones... y volver a valorar.



LUEGO DE LA VALORACION

**SEGUIR CON LAS
COMPRESIONES (30/2)
HASTA QUE LLEGUE EL
S.E.M. O NOS
REEMPLACEN.-**



R.C.P.



MUCHAS GRACIAS



Suerte en la etapa B!!!

