



MUERTE EN LA CALLE

Roberto Pretell Huamán, M.D., MBA
Emergentólogo, Lima, Perú



CONSTATAR LA DEFUNCIÓN

- ◆ Diagnóstico de Paro Cardiorespiratorio
- ◆ Diagnóstico de muerte
- ◆ PCR o Muerte Violenta (Sospechosa de Criminalidad)



COMUNICACIÓN

- ◆ Sistema de Emergencia
- ◆ Familiares
- ◆ Autoridad Policial
- ◆ Ministerio Publico
- ◆ Prensa



GRUPOS VULNERABLES

- ◆ Ingesta de Alcohol
- ◆ Antecedentes patológicos
- ◆ Extremos etareos
- ◆ Conductores de vehiculos

FORMAS DE MUERTE

- ◆ Natural : No hay violencia
- ◆ Criminal : Hay violencia
- ◆ Accidental : Hay violencia involuntaria
- ◆ Suicidio : Hay violencia

MUERTE SÚBITA

- ◆ Muerte súbita es aquella muerte natural que ocurre de forma inesperada en una persona sana o sin enfermedad grave conocida, en un corto espacio de tiempo desde el comienzo de los síntomas
- ◆ El 90% de las muertes en el adulto son de origen cardíaco y ocurren en la primera hora desde el inicio de los síntomas, siendo muchas veces fulminantes
- ◆ Tiene dos picos de máxima incidencia: durante el primer año de vida (Muerte súbita del lactante) y entre los 45 – 75 años

LOS DIEZ PEORES DESASTRES NATURALES DEL MUNDO, 1945 - 1990

Año	Lugar	Tipo de desastre	Número de muertes
1948	URSS	Terremoto	100000
1949	China	Inundación	57000
1954	China	Inundación	40000
1965	Bangladesh	Ciclón	30000
1968	Irán	Terremoto	30000
1970	Perú	Terremoto	70000
1970	Bangladesh	Ciclón	500000
1971	India	Ciclón	30000
1976	China	Terremoto	250000
1990	Irán	Terremoto	40000

Fuente: Office of U.S. Foreign Disaster Assistance. Disaster history: significant data on major disasters worldwide, 1900-present. Washington, D.C.: Agency for International Development; 1995. (2) National Geographic Society. Nature on the rampage: our violent earth. Washington D.C. 1987

TASAS DE HOMICIDIO EN PAISES DEL ESTUDIO SEGÚN FUENTES (1)

	OFICIALES, 1996(2)	ESTIMATIVOS PRESENTE ESTUDIO
Brasil	17.8	79.8 (3)
Colombia	76.3	76
El Salvador	39.9	138.9
Mexico	17.6	19.6
Perú	2.9	10.2
Venezuela	11.2	35

(1) Fuente: Pan American Health Organization. Health Situations in the Americas. Basic Indicators 1996. Washington D.C. 1996 (Datos calculados utilizando la última información disponible y la población estimada para 1996)

(2) Tasas anuales de homicidio por cada 100000 habitantes

(3) Para la ciudad de Rio de Janeiro, exclusivamente

TASAS DE SUICIDIO EN PAISES DEL ESTUDIO SEGÚN FUENTES (1)

	DATOS OFICIALES, 1996(2)	ESTIMATIVOS PRESENTE ESTUDIO
Brasil	2.7	2.8 (3)
Colombia	1.4	6
El Salvador	2	
Mexico	2.8	
Perú	0.7	1
Venezuela	4.2	6

(1) Fuente: Pan American Health Organization. Health Situations in the Americas. Basic Indicators 1996. Washington D.C. 1996 (Datos calculados utilizando la ultima información disponible y la población estimada para 1996)

(2) Tasas anuales de suicidio por cada 100000 habitantes

(3) Para la ciudad de Rio de Janeiro, exclusivamente

INFORME DE CONSTATAACION DE FALLECIMIENTO

ENTREGA DE MUESTRAS Y PERTENENCIAS

- ◆ Las últimas palabras de la persona, si las pronunciara al equipo
- ◆ Aspecto inicial del cuerpo y del lugar si el equipo modifica la escena
- ◆ Antecedentes del paciente
- ◆ Medidas de reanimación utilizadas

<http://www.samur.org/protocol/Op/diagnos10.pdf>

ESCENA DEL FALLECIMIENTO

◆ CON REANIMACIÓN

- ◆ No tocar pulpejos, surcos ni lechos ungueales
- ◆ Los orificios naturales se manipularan con guantes, aislando los restos de sustancias
- ◆ Al manipular la via aerea se anotaran las lesiones preexistentes y se describira con detalle las ocasionadas el operador
- ◆ Al cortar la Ropa se respetaran las marcas producidas por el mecanismo de lesión. Ej. Orificios de entrada y salida
- ◆ Al desnudar a la víctima, la ropa se aislará en una bolsa
- ◆ El material utilizado en la reanimación será retirado del lugar
- ◆ Evitar el contacto con material propio de la escena

ESCENA DEL FALLECIMIENTO

◆ SIN REANIMACIÓN

- ◆ No se tocará nada del lugar de los hechos
- ◆ No se dejara ningún material ajeno al lugar
- ◆ No se utilizarán otras dependencias del lugar de los hechos (baño, cocina, etc)

RECOMENDACIÓN

- ◆ Identificación y Discusión de Problemas:
 - ◆ Propuesta de Soluciones.
 - ◆ Compromiso del participante y la Universidad.

VARIABLES PSICOLÓGICAS

- Toma de decisiones
- Aprendizaje y/o conocimiento de reglas
- Atención, distracción

VARIABLES BIOLÓGICAS

- Edad
- Percepción de la velocidad

ACCIDENTE DE TRANSITO ATROPELLO

VARIABLES AMBIENTALES

- Características de la Vía
- Visibilidad
- Tiempo

VARIABLES SOCIALES

- Falta de enseñanza
- Enseñanza de hábitos inadecuados

Eva Hidalgo Almoguera

¡¡GRACIAS!!